Duels de gaufres

Année 2017 – 2018

Louis MARCHE, Lilian RENAULD, élèves de 5^{ème}
Hugo CAUZID, Heddie CHAMANT, Alix ZUCCHI, élèves de 4^{ème}.

Encadrés par HIRIART Louissette, FINDIK Ziya

Établissements : Collège George CHEPFER de VILLERS lès NANCY

Chercheuse : Marie Dufлот-Kremer, Université de Lorraine, LORIA & Inria Nancy Grand Est

1. Présentation du sujet

Dans la pittoresque ville de Bouillon sur Gaufre en Belgique, on vit un peu dans le passé, entre le château fort et les duels de gaufre. Pour de sombres histoires d'honneur, d'insulte ou de diffamation, on se retrouve souvent provoqué en duel.

Les règles sont surprenantes. On prépare une gaufre, on insère un produit toxique dans le carré en bas à gauche, puis les deux participants à tour de rôle doivent croquer une partie de la gaufre. Croquer la gaufre consiste à choisir un carré de gaufre, le manger ainsi que tous les carrés qui sont au-dessus et à droite de celui-ci. Celui qui se retrouve contraint de manger le carré « empoisonné » est bon pour une sévère indigestion, l'autre voit son honneur lavé de tout soupçon.

Avant d'aller dans cette ville, vous aimeriez bien, au cas où, connaître le moyen d'échapper à l'indigestion, en trouvant une stratégie gagnante afin de réussir tous vos duels.

Imaginez, si la gaufre fait 10 carrés sur 10 et que c'est à vous de commencer, pouvez-vous trouver une stratégie qui vous permette de gagner, quoi que fasse votre adversaire ?

Et si la gaufre a une autre dimension, pourrez-vous toujours éviter l'indigestion ?

Et si les règles du duel changent et qu'un participant ne puisse choisir qu'un carré situé sur la même ligne, la même colonne ou la diagonale qui passe par le carré qui vient d'être mangé, est-ce plus facile d'éviter l'indigestion ?

2. Sommaire

- A – Dans un premier temps, nous étudions les gaufres carrées.
- B – Quelques généralités sur ces duels.
- C – Puis nous étudions des gaufres rectangulaires.
- D – Enfin, nous changeons les règles du duel pour de plus grandes gaufres.

3. Conclusion

Avec la première règle du duel, nous avons montré que celui qui commence le duel a une stratégie gagnante, même si la preuve ne permet pas de donner cette stratégie. Puis nous donnons une méthode pour trouver les morceaux de gaufres que le 1^{er} joueur doit laisser à son adversaire afin de ne pas s'empoisonner, quoi que réplique ce dernier.

Avec la deuxième règle du duel, nous trouvons des carrés de gaufres que le 1^{er} joueur doit choisir pour s'assurer de gagner quoi que fasse son adversaire après lui, et cela même pour de grandes gaufres.

Duels de gaufres

Le principe du duel (jeu) est le suivant :

La gaufre est représentée par un quadrillage à n lignes et p colonnes.

Le carré de gaufre en bas à gauche est empoisonné.

Mordre la gaufre consiste à prendre un carré de gaufre, le manger, et avec lui tout ce qui se trouve au dessus et à droite.

Le **1^{er} joueur** commence comme sur la gaufre ci-contre, il prend le carré de coordonnées (3 ; 2) et mange tous les carrés en rose

Les deux adversaires (**1^{er} joueur** et **2^{ème} joueur**) mordent alternativement la gaufre et celui qui est obligé de manger le carré empoisonné a perdu.

A – Etude de duels avec des gaufres carrées

Définition : Une stratégie est dite gagnante pour un joueur J si, quelle que soit la façon dont joue l'autre joueur, c'est le joueur J qui gagne lorsqu'il joue selon cette stratégie.

Stratégie gagnante pour le 1^{er} joueur sur une gaufre de 10 carreaux sur 10 :

→ Le **1^{er} joueur prend le carré (1 ; 1)** et donc mange tous les carrés au dessus et à droite (en rose sur la figure ci-contre).

Le **2^{ème} joueur** ne peut plus que prendre un carré sur la ligne et la colonne restantes (en blanc sur la figure ci-contre).

→ Si le **2^{ème} joueur** prend un carré sur la colonne restante de coordonnées (0 ; a) avec a compris entre 1 et 9, **alors** le **1^{er} joueur** va répliquer en prenant le carré symétrique par rapport à la diagonale de la gaufre qui passe par le carré empoisonné de coordonnées (a ; 0).

Ou si le **2^{ème} joueur** prend un carré sur la ligne restante de coordonnées (a ; 0), **alors** le **1^{er} joueur** va répliquer en prenant le carré de coordonnées (0 ; a).

→ Si le **1^{er} joueur** continue à répliquer ainsi symétriquement par rapport à la diagonale de la gaufre à tous les coups du **2^{ème} joueur**, **alors** à la fin, il ne restera que le carré empoisonné pour le **2^{ème} joueur** et il aura perdu quoi qu'il fasse.

✕ **Joueur 1**
✕ **Joueur 2**

Bien entendu, cette stratégie est applicable à toutes les gaufres carrées de n carreaux sur n, avec n entier > 1.

En conséquence, voici les morceaux de gaufres que le 1^{er} joueur doit laisser à son adversaire pour être sûr de pouvoir gagner quoi que fasse son adversaire, en lui répliquant toujours symétriquement :

Ces morceaux de gaufres seront appelés « **morceaux perdants** », car celui qui se trouve face à un tel morceau perdra quoi qu'il fasse, à condition que son adversaire applique la stratégie gagnante de toujours laisser un « **morceau perdant** » plus petit.

B – Généralités sur ces duels

Dans ce jeu opposant deux joueurs qui jouent alternativement :

- Toute partie se termine lorsqu'il n'y a plus de carré de gaufre à manger.
- Il n'y a pas de hasard et il ne peut y avoir de match nul.

Propriété 1 : L'un des deux joueurs a forcément une stratégie gagnante.

En effet :

- Si le 1^{er} joueur a une stratégie gagnante et l'applique, il gagne quoi que fasse le 2^{ème} joueur, donc le 2^{ème} joueur perd toujours et n'a pas de stratégie gagnante.
- Si le 1^{er} joueur n'a pas de stratégie gagnante, alors quoi qu'il fasse, le 2^{ème} peut répondre à tous les coups du 1^{er} joueur sans que ce dernier ne gagne. Et comme on mange des carrés à chaque fois et qu'il y a toujours un gagnant (pas de match nul), le 2^{ème} joueur a donc une stratégie gagnante.

Propriété 2 : Le 1^{er} joueur possède toujours une stratégie gagnante.

→ Nous avons vu que pour une gaufre carrée, le 1^{er} joueur avait une stratégie gagnante.

(Il prend le carré (1 ; 1) et réplique à son adversaire symétriquement par rapport à la diagonale de la gaufre qui passe par le carré empoisonné.)

→ Nous allons démontrer par l'absurde que pour une gaufre rectangulaire, le 1^{er} joueur a toujours une stratégie gagnante.

Si on suppose que le 1^{er} joueur n'a pas de stratégie gagnante.

Il prend le carré le plus en haut à droite de la gaufre.

D'après la propriété 1, c'est alors le 2^{ème} joueur qui a une stratégie gagnante et il la joue.

Mais si le 1^{er} joueur joue dès le début le carré du 2^{ème} joueur et suit la stratégie qu'avait suivie le deuxième joueur, alors c'est le 1^{er} joueur qui a une stratégie gagnante.

La supposition initiale est donc fausse.

Il existe donc toujours une stratégie gagnante pour le 1^{er} joueur.

On sait donc que le 1^{er} joueur peut gagner, mais on ne sait pas comment !

Nous allons donc étudier des duels avec des gaufres rectangulaires.

B – Etude de duels avec des gaufres rectangulaires

1°) Avec des gaufres d'une seule ligne ou d'une seule colonne

Stratégie gagnante pour le 1^{er} joueur

Dans les 2 cas, le 1^{er} joueur prend tous les carrés non empoisonnés et il ne reste que le carré empoisonné pour le 2^{ème} joueur.

2°) Avec des gaufres de 2 lignes ou 2 colonnes

Stratégie gagnante pour le 1^{er} joueur

Gaufre de 2 lignes :

→ Le 1^{er} joueur prend le carré en haut le plus à droite (croix rouge).

→ Si le 2^{ème} joueur prend un carré de la ligne du haut (croix bleue du haut) alors le 1^{er} joueur va répliquer en prenant le carré de la ligne du bas, mais décalé d'un rang à droite.

→ Si le 2^{ème} joueur prend un carré de la ligne du bas (croix bleue du bas) alors le 1^{er} joueur va répliquer en prenant le carré de la ligne du haut dans la colonne juste à côté.

→ Le joueur 1 réplique ainsi à tous les coups du 2^{ème} joueur. A la fin de la partie, le 2^{ème} joueur s'empoisonne car il ne lui restera forcément que le carré empoisonné.

Gaufre de 2 colonnes (1):

→ Fig. 1 : Le 1er joueur prend le carré en haut le plus à droite (croix rouge).

→ Fig. 2 : Si le 2ème joueur prend un carré de la 1ère colonne (croix bleue) alors le 1er joueur va répliquer en prenant le carré de la 2ème colonne juste en dessous.

→ Fig. 3 : Si le 2ème joueur prend un carré de la 2ème colonne (croix bleue) alors le 1er joueur va répliquer en prenant le carré de la 1ère colonne, juste au dessus.

→ Le joueur 1 réplique ainsi à tous les coups du 2ème joueur. A la fin de la partie, le 2ème joueur s'empoisonne car il ne lui restera forcément que le carré empoisonné.

En conséquence, voici les « **morceaux perdants** » que le 1^{er} joueur doit toujours laisser à son adversaire.

Et pour répliquer aux coups suivants du 2^{ème} joueur, le 1^{er} joueur appliquera la stratégie gagnante de laisser à son adversaire un « **morceau perdant** » plus petit, le 2^{ème} joueur va perdre quoi qu'il fasse.

2°) Avec des gaufres de 3 lignes (et jusqu'à 7 colonnes)

Stratégie gagnante pour le 1^{er} joueur

- Nous avons déjà vu les stratégies gagnantes pour 1 ou 2 colonnes, ainsi que pour 3 colonnes (gaufre carrée).
- Pour 4 colonnes, nous avons fait beaucoup d'essais avant de trouver que le 1^{er} joueur devait prendre le carré de coordonnées (2,1).

Il y a alors 7 possibilités de jeu pour le 2^{ème} joueur car il reste 7 carrés à prendre (en blanc sur la figure).

A chaque fois on a trouvé une réplique pour que le 1^{er} joueur gagne.

Nous avons présenté ces répliques à l'aide d'un arbre.

Joueur 1
Joueur 2

Le 1^{er} joueur réplique au 2^{ème} en lui laissant un « **morceau perdant** ». (cf. gaufre carrée de 2 lignes)

Le 1^{er} joueur réplique au 2^{ème} en lui laissant un « **morceau perdant** ». (cf. gaufre carrée de 2 colonnes)

Le 1^{er} joueur réplique au 2^{ème} en ne lui laissant que la gaufre empoisonnée.

Le 1^{er} joueur réplique au 2^{ème} en lui laissant un « **morceau perdant** ». (cf. gaufre carrée de 3 carrés sur 3).

Le 1^{er} joueur réplique au 2^{ème} en ne lui laissant que la gaufre empoisonnée.

Le 1^{er} joueur réplique au 2^{ème} en lui laissant un « **morceau perdant** ». (cf. gaufre carrée de 2 colonnes)

Le 1^{er} joueur réplique au 2^{ème} en lui laissant un « **morceau perdant** ». (cf. gaufre carrée de 2 lignes)

Dans les 5 cas où il ne reste pas que le carré empoisonné au 2^{ème} joueur, le 1^{er} joueur va gagner quoi que fasse le 2^{ème} joueur car il pourra toujours répliquer en laissant un « **morceau perdant** » plus petit à son adversaire.

Nous avons ainsi détaillé la stratégie gagnante pour le 1^{er} joueur pour une gaufre de 3 lignes et 4 colonnes.

- Pour plus de 4 colonnes la recherche est longue et pas économique en papier.

Notre chercheuse nous a mis sur la voie d'une méthode pour trouver les « **morceaux perdants** » de gaufres que le 1^{er} joueur devait laisser à son adversaire.

Nous codons les morceaux de gaufres avec des triplets (car il y a 3 lignes) de la manière suivante :

Pour le triplet abc,

→ a désigne le nombre de carrés restants sur la 3^{ème} ligne.

→ b désigne le nombre de carrés supplémentaires restants sur la 2^{ème} ligne par rapport à la 3^{ème} ligne.

→ c désigne le nombre de carrés supplémentaires restants sur la 1^{ère} ligne par rapport à la 2^{ème} ligne.

$a + b + c \leq 7$ car nous nous limitons ici à 7 colonnes.

Par exemple, le morceau de gaufre ci-dessous correspond au triplet **312**

Puis nous répertorions tous les morceaux de gaufres possibles dans une gaufre de 3 lignes et 7 colonnes en énumérant méthodiquement tous les triplets dont la somme des chiffres est inférieure ou égale à 7 :

- Gaufres d'une ligne : 001 – 002 – 003 – 004 – 005 – 006 – 007.
- Gaufres de 2 lignes : 010 – 011 – 012 – 013 – 014 – 015 – 016 – 020 – 021 – 023 – 024 – 025 – 030 – 031 – 032 – 033 – 034 – 040 – 041 – 042 – 043 – 050 – 051 – 052 – 060 – 061 – 070.
- Gaufres de 3 lignes : 100 – 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 110 – 111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 120 – 121 – 122 – 123 – 124 – 130 – 131 – 132 – 133 – 140 – 141 – 142 – 150 – 151 – 160 – 200 – 201 – 202 – 203 – 204 – 205 – 210 – 211 – 212 – 213 – 214 – 220 – 221 – 222 – 223 – 230 – 231 – 232 – 240 – 241 – 250 – 300 – 301 – 302 – 303 – 304 – 310 – 311 – 312 – 313 – 320 – 321 – 322 – 330 – 331 – 340 – 400 – 401 – 402 – 403 – 410 – 411 – 412 – 420 – 421 – 430 – 500 – 501 – 502 – 510 – 511 – 520 – 600 – 601 – 610 – 700.

Pour chacun de ces morceaux de gaufre possibles dans une gaufre de 3 lignes et 7 colonnes cités dans l'ordre ci-dessus, s'il est laissé par le 1^{er} joueur à son adversaire, nous regardons comment le 2^{ème} joueur peut répliquer. Les résultats sont notés dans un tableau. Chaque colonne du tableau peut représenter une étape d'un duel.

Dès qu'un joueur laisse à son adversaire un « **morceau perdant** » et joue la stratégie gagnante de toujours laisser à son adversaire un « **morceau perdant** » plus petit, il va gagner quoi que fasse son adversaire.

Nous notons en rouge les triplets qui représentent les « **morceaux perdants** », en noir les autres non perdants. Nous avons déjà vu que les morceaux représentés par les triplets : **001, 011, 011, 021, 031, 041, 051, 061, 110 et 102**, étaient des « **morceaux perdants** » au début de l'article.

Morceau laissé par J1 à J2	001	002	003	004	005	006	007
Réplique : morceau laissé par J2 à J1	J2 perd	001	001	001	001	001	001
		J1 perd					

Morceau laissé par J1 à J2	010	011	012	013	014	015	016	020
Réplique : morceau laissé par J2 à J1	001	J2 perd	011	011	011	011	011	011
	J1 perd		J1 perd					

Morceau laissé par J1 à J2	021	022	023	024	025	030	031	032
Réplique : morceau laissé par J2 à J1	J2 perd*	021	021	021	021	021	J2 perd*	031
		J1 perd*		J1 perd*				

Morceau laissé par J1 à J2	033	034	040	041	042	043	050	051
Réplique : morceau laissé par J2 à J1	031	031	031	J2 perd*	041	041	041	J2 perd*
	J1 perd*	J1 perd*	J1 perd*		J1 perd*	J1 perd*	J1 perd*	

Morceau laissé par J1 à J2	052	060	061	070	100	101	102	103
Réplique : morceau laissé par J2 à J1	051	051	J2 perd*	061	001	011	J2 perd*	102
	J1 perd*	J1 perd*		J1 perd*	J1 perd	J1 perd		J1 perd*

Morceau laissé par J1 à J2	104	105	106	110	111	112	113	114
Réplique : morceau laissé par J2 à J1	102	102	102	J2 perd*	110	110	110	110
	J1 perd*	J1 perd*	J1 perd*		J1 perd*	J1 perd*	J1 perd*	J1 perd*

Morceau laissé par J1 à J2	115	120	121	122	123	124	130	131
Réplique : morceau laissé par J2 à J1	110							
	J1 perd*							

Morceau laissé par J1 à J2	132	133	140	141	142	150	151	160
Réplique : morceau laissé par J2 à J1	110							
	J1 perd*							

Morceau laissé par J1 à J2	200	201	202	203	204	205	210	211
Réplique : morceau laissé par J2 à J1	110	102	J2 perd*	202	202	202	102	031
	J1 perd*	J1 perd*		J1 perd*				

* Si quoi qu'il joue, son adversaire adopte la stratégie gagnante de laisser un « **morceau perdant** » plus petit.

Morceau laissé par J1 à J2	212	213	214	220	221	222	223	230
Réplique : morceau laissé par J2 à J1	J2 perd*	212	212	202	212	J2 perd*	222	212
		J1 perd*	J1perd*	J1 perd*	J1 perd*		J1 perd*	J1 perd*

Morceau laissé par J1 à J2	231	232	240	241	250	300	301	302
Réplique : morceau laissé par J2 à J1	051	J2 perd*	222	061	232	102	031	212
	J1 perd*		J1 perd*					

Morceau laissé par J1 à J2	303	304	310	311	312	313	320	321
Réplique : morceau laissé par J2 à J1	J2 perd*	303	202	041	222	J2 perd*	J2 perd*	320
		J1 perd*	J1 perd*	J1 perd*	J1 perd*			J1 perd*

Morceau laissé par J1 à J2	322	330	331	340	400	401	402	403
Réplique : morceau laissé par J2 à J1	320	320	061	320	202	041	303	310
	J1 perd*							

Morceau laissé par J1 à J2	410	411	412	420	421	430	500	501
Réplique : morceau laissé par J2 à J1	320	051	231	303	061	J2 perd*	320	051
	J1 perd*		J1 perd*	J1 perd*				

Morceau laissé par J1 à J2	502	510	511	520	600	601	610	700
Réplique : morceau laissé par J2 à J1	430	303	061	430	303	061	430	430
	J1 perd*							

* Si quoi qu'il joue, son adversaire adopte la stratégie gagnante de laisser un « **morceau perdant** » plus petit.

Remarque :

Les morceaux de gaufres représentés par les triplets **202, 212, 222, 232, 303, 313, 320** et **430** sont de nouveaux « **morceaux perdants** » pour le 2^{ème} joueur, car devant ces morceaux le 2^{ème} joueur ne peut pas trouver de « **morceau perdant** » déjà répertorié plus petit à laisser au 1^{er} joueur.

Le 2^{ème} joueur va donc répliquer en laissant au 1^{er} joueur un morceau de gaufre plus petit non perdant (en noir) répertorié plus haut dans le tableau. Mais alors, le 1^{er} joueur pourra toujours répliquer en lui laissant cette fois un « **morceau perdant** ».

Le 2^{ème} joueur va donc perdre, quoi qu'il fasse si le 1^{er} joueur continue à bien appliquer sa stratégie gagnante qui est de toujours laisser un « **morceau perdant** » plus petit à son adversaire.

Nous avons alors répertorié tous les « **morceaux perdants** » de gaufres que le 1^{er} joueur doit laisser à son adversaire dans une gaufre de 3 lignes et jusqu'à 7 colonnes :

Ainsi :

- pour une gaufre de **3 lignes et 5 colonnes**, le 1^{er} joueur doit démarrer le duel en prenant le carré de coordonnées (3 ; 2).
- pour une gaufre de **3 lignes et 6 colonnes**, le 1^{er} joueur doit démarrer le duel en prenant le carré de coordonnées (3 ; 1).
- pour une gaufre de **3 lignes et 7 colonnes**, le 1^{er} joueur doit démarrer le duel en prenant le carré de coordonnées (4 ; 2).

On peut continuer pour plus de colonnes. Pour n colonnes avec $n > 7$, on prendra tous les triplets dont la somme des chiffres sera inférieure ou égale à n.

3°) Avec des gaufres de plus de 3 lignes

On fait de même avec

- des quadruplets pour des gaufres de 4 lignes.
- des quintuplets pour des gaufres de 5 lignes.
- etc.

Mais c'est très long à la main!

Nous avons fait le même travail que ci-dessus avec des quadruplets dont la somme des chiffres est inférieure ou égale à 5 pour des gaufres de 4 lignes et jusqu'à 5 colonnes.

Le quel faut laisser à l'adversaire pour gagner

● Pour les quadruplets commençant par 0, voir les gaufres de 3 lignes

J1	1000	1001	1002	1003	1004	1010	1011	1012	1013	
J2	0001	0011	0102		1003	0110	0021	1003		1003

J1	1020	1021	1022	1030	1031	1040				
J2		1020	1020	1020	1020	1020				1013

J1	1100	1101	1102	1103	1110	1111	1112	1120	1121	
J2		1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100

J1	1200	1200	1201	1202	1210	1211	1220	1300	1301	1310	1400
J2	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100

J1	2000	2001	2002	2003	2010	2011	2012	2020	2021	
J2	1100	0021	1003	1013	1030	0031	0212	1003	0041	

J1	2030	2100	2101	2102	2110	2111	2120			
J2		1020	0031		1003	0041	2030			2102

J1	2200	2201	2210	2300	3000	3001	3002	3010	3011	3020
J2	1003	0041	2030	2030	1030	0031	2102	1003	0041	2030

J1	3100	3101	3110	3200	4000	4001	4010	4100	5000	
J2	1003	0041	2030	2030	1003	0041	2030	2030	2030	

● Somme des 4 entiers du quadruplet ≤ 5 car 5 colonnes

Pour les quadruplets commençant par 0, on se reporte aux gaufres de 3 lignes.

Ainsi tous les quadruplets suivants représentent déjà des « **morceaux perdants** » pour le 2^{ème} joueur :

0001, 0011, 0011, 0021, 0031, 0041, 0051, 0061, 0110, 0102, 0202, 0212, 0222, 0232, 0303, 0313, 0320 et 0430.

On a juste placé un 0 devant les triplets représentant des « **morceaux perdants** ».

En procédant de même, on trouve que les quadruplets **1003, 1013, 1100, 1020, 2030 et 2102** représentent de nouveaux « **morceaux perdants** ».

Nous avons ainsi trouvé des « **morceaux perdants** » de gaufres supplémentaires que le 1^{er} joueur doit laisser à son adversaire dans une gaufre de 4 lignes et jusqu'à 5 colonnes :

Ainsi :

- pour une gaufre de **4 lignes et 3 colonnes**, le 1^{er} joueur doit démarrer le duel en prenant le carré de coordonnées (1 ; 2).

- pour une gaufre de **4 lignes et 5 colonnes**, le 1^{er} joueur doit démarrer le duel en prenant le carré de coordonnées (2 ; 2).

C – Autre règle pour le duel !

✗ Joueur 1
✗ Joueur 2

Le 2^{ème} joueur ne peut répliquer au 1^{er} joueur qu'en prenant un carré de gaufre sur la même ligne, la même colonne ou la diagonale dirigée vers le bas par rapport au carré pris par le 1^{er} joueur.

Par exemple sur la gaufre ci-contre, le 2^{ème} joueur n'a plus que 13 possibilités de jeu au lieu des 34 carrés comme précédemment.

Ci-contre, en bleu, une des possibilités pour le 2^{ème} joueur.

Il est alors facile de trouver les carrés de gaufres que le 1^{er} joueur peut prendre pour s'assurer de gagner quoi que fasse son adversaire après lui, c'est à dire les « **positions gagnantes** » pour le 1^{er} joueur.

Nous choisissons ici de répertorier les « **positions gagnantes** » pour le 1^{er} joueur plutôt que les « **morceaux perdants** » à laisser au 2^{ème} joueur comme dans le paragraphe B –

- Tout d'abord, deux « **positions gagnantes** » évidentes pour le 1^{er} joueur : **G1**(1 ; 0) et **G2**(0 ; 1)

Si le 1^{er} joueur prend le carré (1 ; 0) ou le carré (0 ; 1), alors le 2^{ème} joueur ne peut prendre que le carré empoisonné qui est juste à côté ou en dessous. Il a donc perdu !

- Nous avons alors cherché d'autres « **positions gagnantes** » pour le 1^{er} joueur pour faire durer le duel et ne pas empoisonner tout de suite le 2^{ème} joueur.

Comme la position **G1**(1 ; 0) est une « **position gagnante** » pour le 1^{er} joueur, toutes les positions sur la même ligne, la même colonne et la diagonale qui passe par le carré (1 ; 0) sont perdantes pour le 1^{er} joueur, car s'il prend un de ces carrés (en rouge sur la figure ci-contre), le 2^{ème} joueur pourra répliquer en prenant la position gagnante **G1**(1 ; 0) et ce sera lui qui va gagner.

De même, comme la position **G2**(0 ; 1) est une « **position gagnante** » pour le 1^{er} joueur, toutes les positions sur la même ligne, la même colonne et la diagonale qui passe par le carré (0 ; 1), c'est-à-dire les carrés en bleu sur la figure, sont perdantes pour le 1^{er} joueur.

La position **G3**(2 ; 2) est la « **position gagnante** » suivante pour le 1^{er} joueur, car il n'y a pas de « **position gagnante** » sur la ligne, la colonne et la diagonale issues de **G3**.

Si le 1^{er} joueur prend le carré **G3**(2 ; 2), le 2^{ème} joueur ne pourra pas prendre les carrés **G1**(1 ; 0) ou **G2**(0 ; 1) qui pourraient le faire gagner et en prenant un autre carré, le 1^{er} joueur pourra lui répondre en prenant le carré **G1** ou **G2** et donc gagner.

Et alors toutes les positions en vert deviennent des positions perdantes pour le 1^{er} joueur.

Nous continuons ainsi de suite. La « **position gagnante** » suivante pour le 1^{er} joueur est le carré **G4**(5 ; 3) qui est le carré non éliminé (en blanc sur le figure) de la ligne suivante le plus à gauche. Il n'y a pas de position gagnante sur la ligne, la colonne et la diagonale issues de **G4**. Quelle que soit la réplique du 2^{ème} joueur, le premier pourra lui répondre et prenant le carré d'indice inférieur **G1**, **G2** ou **G3**.

Et nous éliminons les positions perdantes pour le 1^{er} joueur sur la même ligne, la même colonne ou la diagonale passant par le carré (5 ; 3).

En couleur, les positions perdantes.

En continuant de même, au final pour une grande gaufre de 13 lignes et 14 colonnes, nous obtenons les « **positions gagnantes** » pour le 1^{er} joueur indiquées ci-contre.

Sur les lignes 9, 11 et 12, les « **positions gagnantes** » G10, G12 et G13 ne sont pas visibles, elles sont au-delà de la 14^{ème} colonne.

Ainsi, d'après le coloriage des positions perdantes, il y a une seule « **position gagnante** » sur chaque ligne, une seule sur chaque colonne et une seule sur chaque diagonale.

On peut remarquer que les « **positions gagnantes** » sont symétriques par rapport à la diagonale de la gaufre passant par le carré empoisonné.

Nous avons aussi remarqué une particularité entre les différences de coordonnées de deux « **positions gagnantes** » symétriques.

Pour les positions gagnantes **G1**(1 ; 0) et **G2**(0 ; 1), **1** est la différence entre les coordonnées 1 – 0 et aussi la différence des deux indices 2 – 1 .

Pour les positions gagnantes **G4**(5 ; 3) et **G6**(3 ; 5), **2** est la différence entre les coordonnées 5 – 3 et aussi la différence des deux indices 4 – 6 .

Pour les positions gagnantes **G5**(7 ; 4) et **G8**(4 ; 7), la différence est de **3**.

Pour les positions gagnantes **G7**(10 ; 6) et **G11**(6 ; 10), la différence est de **4**.

Pour les positions gagnantes **G9**(13 ; 8) et **G14**(8 ; 13), la différence est de **5**.

Cette constatation nous permet de trouver les positions gagnantes suivantes.

Nous avons trouvé les positions gagnantes sur les lignes : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.

La prochaine position gagnante sera sur la ligne 9, donc d'ordonnée 9 et avec une différence de coordonnées de **6**, son abscisse sera donc 15.

Nous obtenons ainsi la position gagnante **G10**(15 ; 9) et sa symétrique sera **G16**(9 ; 15) car la différence des indices est de **6** aussi.

Les positions gagnantes suivantes seront la position **G12**(18 ; 11) sur la 11^{ème} ligne et sa symétriques **G19**(11 ; 18) avec une différence de **7**, puis la position **G13**(20 ; 12) sur la 12^{ème} ligne et sa symétriques **G21**(12 ; 20) avec une différence de **8**. On peut continuer ainsi de suite.

Nous avons vérifié l'exactitude des coordonnées des positions gagnantes en coloriant une grande gaufre de 20 carrés sur 20 ⁽²⁾.

Pour récapituler les positions gagnantes, nous avons alors dressé le tableau suivant :

Positions	G1	G2	G3	G4	G6	G5	G8	G7	G11	G9	G14	G10	G16	G12	G19	G13	G21
x	1	0	2	5	3	7	4	10	6	13	8	15	9	18	11	20	12
y	0	1	2	3	5	4	7	6	10	8	13	9	15	11	18	12	20
x - y	1	1	0	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8

Pour faire durer le suspense du duel, le 1^{er} joueur joue une « **position gagnante** » d'indice élevé.

La réplique du 2^{ème} joueur ne pourra pas être une des « **positions gagnantes** » d'indice inférieur car il n'y en a pas sur la ligne, la colonne et la diagonale issues du carré joué par le 1^{er} joueur.

Quel que soit la réplique du 2^{ème} joueur, il existera toujours une « **position gagnante** » d'indice inférieur pour le 1^{er} joueur sur une ligne, une colonne ou une diagonale. En continuant ainsi, le 1^{er} joueur va gagner.

Remerciements

Nous remercions chaleureusement notre chercheuse Marie Duflot-Kremer, pour le choix de ce sujet de recherche et son aide bienveillante tout au long de l'année, son dynamisme et ses nombreux tours de magie !

Notes d'édition

⁽¹⁾ Il y a une case supplémentaire à colorier en bleu dans les figures 2 et 3 des gaufres de 2 colonnes

⁽²⁾ Plutôt que vérifier les résultats conjecturés pour une gaufre de 20 sur 20, on pouvait peut être donner une démonstration générale ?